

Εγχειρίδιο χρήσης **V-TBD** (vO1)

Πίνακας Αυτονομίας με Διόδους για κάθε διαμέρισμα
με την τελευταία Ηλεκτροβάνα να παραμένει ανοιχτή



V-TBD


Ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτή τη συσκευή .

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να μπορέσετε
να εκμεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήματα αυτής της συσκευής.


mikeboss[®]

www.mikeboss.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΣ V-TBD Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΣ V-TBD Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΗ



• Τοποθέτηση Εγκατάσταση :

Ο πίνακας συνδέεται σύμφωνα με το παραπάνω σχέδιο.

! Προσοχή : Η τοποθέτηση του πίνακα πρέπει να γίνει από αδειούχο ηλεκτρολόγο ή τεχνίτη καυστήρων.

Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος 230Volts AC/50Hz. Η παροχή ρεύματος πρέπει να γίνεται μέσω ασφαλειοδιακόπτη 10 Ampere.

Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει διακοπεί πριν συνδέσετε την συσκευή καθώς και για οποιοδήποτε λόγο ανοίγετε την πόρτα πρόσοψης ενώ είναι τοποθετημένος στον τοίχο.

Η συσκευή είναι κλεισμένη σε μεταλλικό κουτί και προτείνεται σε μια από τις βίδες στήριξης να ενσωματωθεί και η γείωση της παροχής.

Η συσκευή μπορεί να στερεωθεί **απευθείας στον τοίχο**. Ο χώρος που τοποθετείται η συσκευή πρέπει να μην βρέχεται ή να μην έχει υψηλό επίπεδο υγρασίας.

Τα εξωτερικά καλώδια σύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τα καλώδια των εντολών, δεν είναι απαραίτητο η διατομή τους να ξεπερνά το 1,5mm π.χ. 2x1,5mm.

! Προσοχή : Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές κρίσιμες για την ανθρώπινη ζωή. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί όπως έχει ορίσει ο κατασκευαστής συμβουλευτείτε το τμήμα service της κατασκευάστριας εταιρείας (τηλ. 210 5740006).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Διαστάσεις	28cm X 24cm X 11cm
Ηλεκτρική Παροχή	~230V AC/50Hz $\pm 10\%$
Τύπος Ρελέ	RL55 02 mini 2 επαφών
Αντοχή επαφών Ρελέ	10A / 250 VAC
Κλέμα Σύνδεσης	2,5mm Ασανσέρ
Αντοχή επαφών Κλέμας	7A / 250 VAC
Τύπος Διόδου	1N4007
Ασφάλεια Σασί Παροχής	5A mini
Ασφάλεια Θερμοστατών πλακέτας	
Ασφάλεια Ηλεκτροβανών πλακέτας	
Ασφάλεια Κυκλοφορητή πλακέτας	
Ασφάλεια Καυστήρα πλακέτας	
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-10,0°C έως +50,0°C

- **Ανταλλακτικά & Αξεσουάρ :**



RL-2 Ρελέ 2 Μεταγωγικών Επαφών 10A/230VAC



HM-F Μετρητής Ώρας Σασί 230 VAC

Τα προϊόντα της VAGEO HVAC σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ελλάδα από την **ΜΑΙΚΜΠΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ**

Ανθίμου Γαζή 7 - 12132 Περιστέρι Αττικής

info@mikeboss.gr - www.mikeboss.gr - Τ. 210 5740006

mikeboss®

